



DEFA MultiCharger 1x12A k/Remote LED

Tuotenro: 706500

DEFA MultiCharger 1x12A k/Remote LED

DEFA MultiCharger 1x12A k/Remote LED laturi perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän. Laturi soveltuu noin 150 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 6 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu - Lataa, Vihreä palaa - Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu - Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.



Tekniset tiedot

Tuotenro	706500
Syöttöjännite	230 VAC
Käyttölämpötila	-35/+50 °C
Latausjännite S1	14,4 VDC - Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C
Ylläpitolataus S2	13,5 VDC
Latausvirta	12A
Maksimi akun koko	150 Ah
IP-luokitus	IP44
K/L/S	138x98x53 mm
Paino [kg]	1
Suojausluokka	1
Hyväksynät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen
kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.